

## **Colonscopia con sedazione**

Il paziente deve stare a digiuno ( compresi tutti i liquidi ) dalle mezzanotte della giornata di esecuzione dell'esame.

I pazienti di età superiore agli 80 anni, al momento della prenotazione, dovranno in contemporanea prenotare un videat anestesiologicalo gratuito da eseguire qualche giorno prima della procedura.

Nei 2 giorni che precedono la colonscopia, non mangiare legumi, frutta, verdura ed alimenti integrali.

Il giorno prima dell'esame è consentito solo un pranzo leggero (*ad es. pastina in brodo, petto di pollo, yogurt magro o pesce lesso*).

La cena deve essere costituita esclusivamente da liquidi (brodo senza pastina).

Se si stanno assumendo farmaci, chiedere consiglio al medico per valutarne la continuazione o modifiche dell'assunzione (*ad es. Farmaci anticoagulanti come Sintrom e Coumadin*).

Portare i referti endoscopici o radiologici precedenti, elenco delle medicine che si stanno assumendo, ed il referto di un elettrocardiogramma eseguito negli ultimi 3 mesi.

Il paziente deve essere accompagnato e, dopo l'esame, non potrà guidare alcun veicolo.

### **Preparazione per la colonscopia**

Per la buona riuscita dell'esame è indispensabile una corretta preparazione intestinale. Seguire pertanto scrupolosamente le norme di seguito riportate e non quelle riportate nel sbugiardino del preparato.

#### **Occorrente:**

- KLEAN PREP o SELGESSE (4 buste) o ISOCOLAN (8 buste) o altro farmaco prescritto dal medico. Acquistabili in farmacia con presentazione di ricetta medica.

- 4 Litri di acqua naturale. Sciogliere accuratamente in ogni litro di acqua una busta di KLEAN PREP o due buste di ISOCOLAN
- 1 SORBICLIS o microclismi

**Preparativi:**

E' proibito mangiare frutta o verdura nei tre giorni che precedono l'esame.

Non assumere altri purganti. Non usare assorbenti interni il giorno dell'esame.

Può continuare ad assumere le terapie in corso (le medicine per il cuore, il respiro, la pressione, la circolazione, gli antiaggreganti ed i tranquillanti)

Se assume farmaci anticoagulanti (Sintrom, Cumadin) il paziente dovrà contattare il medico specialista del servizio endoscopia per ricevere istruzioni in merito.

Se il suo appuntamento è fissato per il mattino, il preparato va bevuto nei 2 giorni precedenti l'esame nel seguente modo:

- 1 Litro durante la mattina. Bere lentamente in un arco di tempo non superiore alle 4 ore.
- 1 Litro nel pomeriggio con le stesse modalità.
- Ripetere le due somministrazioni anche il giorno prima dell'esame
- A mezzogiorno e a cena sono concessi una minestrina senza verdura, un semolino o brodo di carne.
- La mattina dell'esame praticare un sorbiclis

Per ogni ulteriore chiarimento rimaniamo sempre a vostra disposizione.

**N.B. Comunicare immediatamente eventuali patologie croniche importanti**, fra le quali è compresa la positività per HIV, HCV ed HBSG, allergie/intolleranze al lattice direttamente al prof Nudo al n°06215921

La terapia antipertensiva non va sospesa.

Alla fine della procedura verrà consegnato un referto con la descrizione dettagliata dell'esame endoscopico eseguito.

Su questa prestazione non è applicabile lo sconto online.

E' necessario **portare in visione**, il giorno dell'esame, il **referto di un tampone antigenico rapido eseguito massimo 24 ore prima** dell'esame.